



**Scheda di dati di sicurezza**  
**Ai sensi del Regolamento CE 1907/2006 – REACH**

Stampato il 01/01/09

**Denominazione commerciale: PULIFIL SPRAY ml.400****1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETA'/IMPRESA****Denominazione commerciale:** PULIFIL SPRAY ml.400**Articolo numer:** art.01108**Utilizzazione della Sostanza / del Preparato:**Sgrassante per filetti**Produttore/fornitore:**

FIMI S.p.A.

Via delle Industrie, 6

26010 IZANO (CR)

TEL.0373/780193 / FAX 0373/244184 e-mail:info@fimi.net

Sito internet: www.fimi.net

**2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI**

**Indicazioni di pericolosità specifiche per l'uomo:** Estremamente infiammabile. Irritante per la pelle. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Il contenitore esposto a una temperatura superiore a 50°C (122°F) può deformarsi e scoppiare. L'inalazione dei vapori del preparato aerosol in dosi elevate è asfissiante. I vapori sono più pesanti dell'aria e possono formare miscele esplosive infiammabili ed esplosive con l'aria.

**Indicazioni di pericolosità specifiche per l'ambiente:** Ved. Sezione 12**Sistema di classificazione:**.....**3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI**

Sostanze classificate pericolose <sup>(1)</sup> per la salute o per l'ambiente	N° CEE N° CAS	Intervallo di Concentrazione	Simbolo	Frasi di rischio
Acetone	200-662-2 67-64-1	40-50	F, Xi	R11, R36,R66,R67
Nafta (petrolio) frazione leggera di "Hydrotreating" (contiene <5% di n-esano)	265-151-9 64742-49-0	20-30	F, Xn, N	R11,R38,R65, R67,R51/53
Gas di petrolio liquefatto, addolcito, gas di petrolio <sup>(2)</sup>	68476-86-8	> 20%	F+	R12



**Scheda di dati di sicurezza**  
**Ai sensi del Regolamento CE 1907/2006 – REACH**

Stampato il 01/01/09

**Denominazione commerciale: PULIFIL SPRAY ml.400**

#### **4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO**

**Inalazione:** Allontanare il soggetto dalla zona inquinata e tenerlo in ambiente ben aerato. Contattare un medico.

**Contatto con la pelle:** Togliere gli indumenti contaminati e lavare con acqua e sapone. Se l'irritazione persiste, contattare un medico.

**Contatto con gli occhi:** Lavare abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti o fino a quando persiste l'irritazione. Consultare un medico.

**Ingestione:** Caso estremamente difficile da verificarsi, trattare come inalazione. Non provocare assolutamente il vomito; ricorrere immediatamente a visita medica.

#### **5. MISURE ANTINCENDIO**

**Mezzi di estinzione idonei:** In caso di incendio usare estintori a polvere chimica o a CO<sub>2</sub>. Raffreddare mediante irrorazione con acqua i contenitori esposti al fuoco. I prodotti della combustione sono CO<sub>x</sub>, H<sub>2</sub>O, Ossido di Zolfo e acido cloridrico.

**Mezzi di estinzione vietati:** Nessuno in particolare.

**Rischi da combustione:** I contenitori aerosol surriscaldati si deformano, scoppiano e possono venire proiettati a notevole distanza. L'esposizione ai gas di combustione può comportare rischi per la salute: evitare di respirare i fumi.

**Mezzi protettivi specifici:** Apparecchio respiratorio protettivo indipendente. In base all'entità dell'incendio, eventualmente protezione completa. Raffreddare i contenitori esposti al fuoco con acqua.

#### **6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE**

**Misure cautelari rivolte alle persone:** Indossare guanti ed indumenti protettivi. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e l'inalazione. Ventilare bene il locale.

**Misure di protezione ambientale:** Eliminare le possibili sorgenti di ignizione e tutte le fiamme libere. Non fumare. Contenere le perdite con terra o sabbia. Se il prodotto è defluito in un corso d'acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le autorità competenti.

**Metodi di pulitura/assorbimento:** Se il prodotto è in forma liquida, impedire che penetri nella rete fognaria. Eventualmente assorbirlo con materiale inerte. In caso di fuoriuscita di aerosol/gas provvedere ad una sufficiente aerazione.

#### **7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO**

**Manipolazione:** Non utilizzare in presenza di fiamme libere o altre sorgenti di possibile ignizione. Non Mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto e l'inalazione dei vapori.

**Stoccaggio:** Proteggere dai raggi solari, da fonti di calore e non tenere a temperature superiori ai 50°C (122°F). Tenere i contenitori in posizione sicura evitando la possibilità di cadute o urti. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.



**Scheda di dati di sicurezza**  
**Ai sensi del Regolamento CE 1907/2006 – REACH**

Stampato il 01/01/09

**Denominazione commerciale: PULIFIL SPRAY ml.400****8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE**

**Valori limite per l'esposizione:** Si tenga presente la concentrazione delle singole sostanze al fine di valutare gli effetti tossicologici derivanti dall'esposizione al preparato

Nome della sostanza	Valori limite Tlv-Twa
Nafta	353 ppm (176 mg/m <sup>3</sup> )
Acetone	500 ppm (1210 mg/m <sup>3</sup> )
Gas di petrolio Liquefatto	800 ppm (1900 mg/m <sup>3</sup> )

**Protezione respiratoria:** in caso di superamento del valore limite usare una Maschera con Filtri adatti.

**Protezione delle mani:** Usare guanti protettivi

**Protezione degli occhi:** Usare occhiali protettivi

**Protezione della pelle:** usare indumenti protettivi

**Controllo dell'esposizione ambientale:** Non disperdere il contenitore dopo l'uso.

**9. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE****Indicazioni generali:**

**Forma:** Contenitore a pressione con base e gas

**Odore:** Caratteristico del solvente

**Cambiamento di stato:**

**Volume del contenitore:** 520

**Volume prodotto aerosol:** 400

**Pressione a 20°C:** 4 bar

**Temperatura di infiammabilità del prodotto aerosol:** Inferiore a 21°C

**Temperatura di infiammabilità del propellente:** Inferiore a 0 °C

**Densità a 20°C:** 0,66

**Valori di pH a 20°C:** Non misurabile

**Solubilità in/Miscibilità con acqua:** Solubile

**Solubilità in olio:** Non solubile

**Potere schiumogeno:** Non schiumogeno

**10. STABILITA' E REATTIVITA':**

**Decomposizione termica/condizioni da evitare:** I recipienti aerosol surriscaldati con temperatura superiore ai 50°C (122°F) possono deformarsi, scoppiare ed essere proiettati a una considerevole distanza. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche

**Materiali da evitare:** Tenere lontano da agenti ossidanti o prodotti chimici fortemente acidi o basici per evitare corrosioni dei contenitori.

**Prodotti di decomposizione pericolosi:**



**Scheda di dati di sicurezza**  
**Ai sensi del Regolamento CE 1907/2006 – REACH**

Stampato il 01/01/09

**Denominazione commerciale: PULIFIL SPRAY ml.400**

### **11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE**

Si tenga presente la concentrazione delle singole sostanze al fine di valutare gli effetti tossicologici derivanti dall'esposizione al preparato. Sono di seguito riportate le informazioni tossicologiche riguardanti le principali sostanze presenti nel preparato:

**Tossicità per ingestione:** Può provocare danni ai polmoni in caso di ingestione

**Tossicità per inalazione:** L'inalazione può irritare le mucose dell'apparato respiratorio. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

**Irritabilità primaria:**

**sulla pelle:** Il contatto con la pelle può provocare irritazione e dermatiti. L'esposizione ripetuta può provocare sonnolenza e screpolature.

**sugli occhi:** Il contatto con gli occhi può provocare irritazione.

**Sensibilizzazione:**

### **12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE**

Si tenga presente la concentrazione delle singole sostanze al fine di valutare gli effetti sull'ambiente. Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Non contiene sostanze ritenute dannose per lo strato di ozono.

**Eco-tossicità:** Si assume che sia tossico per gli organismi acquatici.

**Mobilità:** Questa sostanza è molto volatile ed evaporerà rapidamente in aria se dispersa in acqua.

**Persistenza e degradabilità:** Questa sostanza può degradare rapidamente in aria. Si pensa che questa sostanza possa essere rimossa in un impianto di trattamento delle acque di rifiuto. Questa sostanza si presume essere prontamente biodegradabile secondo le linee guida OECD.

**Altri effetti avversi:** Sono possibili a lungo termine effetti negativi per gli organismi acquatici se viene mantenuta un'esposizione continua.

### **13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO**

Lo smaltimento deve avvenire secondo le leggi vigenti. Non disperdere nell'ambiente.



**Scheda di dati di sicurezza**  
**Ai sensi del Regolamento CE 1907/2006 – REACH**

Stampato il 01/01/09

**Denominazione commerciale: PULIFIL SPRAY ml.400**

#### **14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**

**RINA: M.M.M. 2-42**

**Trasporto stradale/ferroviario ADR/RID (oltre confine):**

UN 1950, Aerosol,2, ADR (Ed. 2007), LQ2 (Cap.3.4.6, Colonna 7)

**Trasporto marittimo IMDG:**

UN N° 1950, Classe 2.1 Aerosols, Code IMDG page 2102, Ems: F-D

**Trasporto aereo ICAO-TI e IATA-DGR:**

UN 1950

#### **15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE**

Regolamentazione secondo la Direttiva Europea 94/1/CEE, 75/324/CEE, 98/98/CEE, 2001/58/CE, 2001/59/CE, 2001/60/CE, 67/548/CEE, 99/45/CE:

Natura dei rischi: ESTREMAMENTE INFIAMMABILE, IRRITANTE

Simbolo: FIAMMA F+, CROCE DI SANT'ANDREA Xi,

Frasi di rischio: ESTREMAMENTE INFIAMMABILE, IRRITANTE

Recipiente sotto pressione. Proteggere contro i raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore ai 50°C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non fumare. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

R12- Estremamente infiammabile

R36/38- Irritante per gli occhi e per la pelle

R66- L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle

R52/53- Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per gli organismi acquatici

R67- L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

*Ulteriori consigli di prudenza (Frase S):* Non respirare gli aerosol, evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Conservare il recipiente in luogo ben ventilato. Usare soltanto in luogo ben ventilato. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.



**Scheda di dati di sicurezza**  
**Ai sensi del Regolamento CE 1907/2006 – REACH**

Stampato il 01/01/09

**Denominazione commerciale: PULIFIL SPRAY ml.400**

**16. ALTRE INFORMAZIONI**

Questo prodotto deve essere conservato, maneggiato ed utilizzato secondo le norme d'igiene e sicurezza di buona pratica industriale ed in conformità alle vigenti norme di legge. Le informazioni contenute si basano sulle norme attuali ed intendono descrivere il prodotto dal punto di vista dei requisiti di sicurezza. Tuttavia non si può garantire che dette informazioni siano sufficienti o corrette a coprire tutti i casi e comunque non sostituiscono l'opera del medico a cui bisogna rivolgersi per qualsiasi dubbio.

(<sup>1</sup>): Ai sensi della Direttiva 67/548/CEE, Direttiva 1999/45/CE e successivi aggiornamenti

(<sup>2</sup>): Contiene < 0,1% di 1,3 Butadiene

**Interlocutore:** Vailati Adamo e-mail: info@fimi.net