

Art. 1197

- | | |
|------------|--|
| D | Gebrauchsanweisung
Wasserverteiler automatic |
| GB | Operating Instructions
Water Distributor automatic |
| F | Mode d'emploi
Sélecteur automatic |
| NL | Gebruiksaanwijzing
Waterverdeler automatic |
| S | Bruksanvisning
Vattenfördelare automatic |
| DK | Bruksanvisning
Vandfordeler automatic |
| FIN | Käyttöohje
Vedenjakelunohjain automatic |
| N | Bruksanvisning
Vannfordeler automatic |
| I | Istruzioni per l'uso
Distributore d'acqua automatic |
| E | Manual de instrucciones
Distribuidor automatic |
| P | Instruções de utilização
Distribuidor de água automatic |
| EST | Kasutusjuhend
Kastmisjaotur automatic |
| LT | Ekspluatavimo instrukcija
Vandens skirstytuvas automatic |
| LV | Lietošanas instrukcija
Ūdens sadalītājs automatic |

D

GB

F

NL

S

DK

FIN

N

I

E

P

EST

LT

LV

GARDENA Distributore d'acqua automatic



Questa è la traduzione dal testo originale tedesco delle istruzioni per l'uso.

Si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni e di seguire le avvertenze riportate.

Si raccomanda innanzitutto di familiarizzarsi con il prodotto, con l'utilizzo corretto nonché le informazioni di sicurezza.



Per motivi di sicurezza, i bambini e i ragazzi al di sotto dei 16 anni e coloro che non abbiano preso visione delle presenti istruzioni d'uso, non devono utilizzare il prodotto.

Per motivi di sicurezza i disabili mentali devono utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione di un responsabile. Gli adulti devono controllare i bambini affinché non giochino con il prodotto. Non utilizzare mai l'apparecchio quando si è stanchi, malati o sotto l'influenza di alcool, sostanze stupefacenti o farmaci.

→ Conservare le istruzioni per l'uso in un luogo sicuro.

Indice

1. Modalità d'impiego del GARDENA Distributore d'acqua automatic	59
2. Norme di sicurezza	60
3. Montaggio	60
4. Messa in funzione	60
5. Utilizzo	61
6. Messa fuori servizio	63
7. Manutenzione	63
8. Anomalie di funzionamento	64
9. Dati tecnici	65
10. Assistenza / Garanzia	65

1. Modalità d'impiego del GARDENA Distributore d'acqua automatic

Utilizzo conforme alle prescrizioni:

Abbinato al GARDENA Computer per irrigazione 1864/1866 / (1814 per GB ed F), il distributore d'acqua provvede al controllo completamente automatico di 2 e massimo 6 linee d'irrigazione.

Il distributore d'acqua è un prodotto destinato al settore hobbistico privato, da utilizzarsi **esclusivamente** all'aperto per alimentare irrigatori e sistemi di irrigazione.

Il suo utilizzo è particolarmente indicato nei casi in cui la pressione dell'acqua non sia sufficiente ad azionare contemporaneamente tutti gli accessori o i sistemi d'irrigazione esistenti o quando si presenta la necessità di irrigare zone diverse con fabbisogno idrico differenziato.

Può essere usato in modalità completamente automatica, abbinandolo al GARDENA Computer per irrigazione, o manualmente, aprendo e chiudendo il rubinetto dell'acqua.

Il rispetto delle presenti istruzioni per l'uso è essenziale per un uso corretto del prodotto.

Da osservare



PERICOLO di lesioni personali!

Il distributore d'acqua non deve essere impiegato per usi industriali o con sostanze chimiche, generi alimentari, liquidi infiammabili ed esplosivi.

2. Norme di sicurezza

Se il distributore automatico d'acqua viene collocato più in basso degli irrigatori, il dislivello non deve superare 1,5 metri.

Per garantire il funzionamento del distributore automatico d'acqua è necessaria una pressione d'esercizio minima di 1 bar. Se sono allacciati troppi apparecchi su una linea è possibile che la pressione scenda sotto 1 bar e il distributore d'acqua non si lasci commutare. Per aumentare la pressione si raccomanda di installare sul lato entrata la GARDENA Presa rubinetto **2801 / 2817** con tubi flessibili $\frac{3}{4}$ ".

Per via della funzione di commutazione del distributore d'acqua possono formarsi delle gocce d'acqua sui punti di uscita durante l'ulteriore commutazione.

Attenzione: al termine dell'irrigazione, l'apparecchio più in alto si vuota cedendo l'acqua all'apparecchio più in basso.

Se vi è della sabbia nell'acqua si deve installare un prefiltro.

Il distributore d'acqua non funziona in combinazione con autoclavi, poiché presentano sbalzi di pressione eccessivi.

Per un funzionamento sicuro si devono utilizzare solo accessori originali GARDENA.


Le uscite possono essere azionate esclusivamente in sequenza.

La quantità minima di prelievo per un funzionamento sicuro del distributore d'acqua è di 20 l/h. Per il comando del sistema Micro-Drip sono ad esempio necessari almeno 10 gocciolatori da 2 litri.

Non è consentito installare l'apparecchio base Micro-Drip sul lato entrata del distributore d'acqua.

3. Montaggio

Montare la piastra di fissaggio:



Il distributore d'acqua può essere montato sul pavimento o sul muro (entrata in alto) per mezzo della piastra di fissaggio ①.

1. Utilizzare la piastra di fissaggio come sagoma per tracciare i fori ① ed eseguire 4 fori con un trapano.
2. Avvitare saldamente la piastra di fissaggio per mezzo di 4 viti ② (non in dotazione).

Bloccare il distributore d'acqua:


→ Montare il distributore d'acqua dall'alto sulla piastra di fissaggio ① finché non scatta in posizione.

Sbloccare il distributore d'acqua:

→ Premere il pulsante di sblocco R e sfilare il distributore d'acqua tirandolo verso l'alto.

4. Messa in funzione

Allacciare il distributore d'acqua:



Lato entrata:

1. Prelevare la guarnizione in gomma ④ dalla presa rubinetto ③ e montare al suo posto il filtro ⑤.
2. Avvitare la presa rubinetto ③ sull'allacciamento del lato entrata ⑥ e collegare con il computer per irrigazione o il rubinetto dell'acqua per mezzo di un tubo flessibile.