

SCHEDA PRODOTTO

DP HOUSING 1200 1x Lamp IP65

DAMP PROOF HOUSING | Apparecchio Damp-proof per lampade LED T8



VANTAGGI PRODOTTO

- Predisposto per una facile installazione di lampade tubolari AC LED
- Durevole: alloggiamento robusto e resistente alla corrosione
- Installazione facile e veloce
- 5 anni di garanzia

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Alloggiamento dell'apparecchio di illuminazione disponibile per 1 o 2 lampade LED T8
- Tipo di protezione: IP65
- Adatto per SubstiTUBE EM/UN e SubstiTUBE Connected



DATI TECNICI

Dati elettrici

Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz

Dati illuminotecnici

Ampiezza fascio luminoso	105,00 °
--------------------------	----------

Dimensioni e peso



Lunghezza	1265 mm
Larghezza	72,0 mm
Altezza	86,0 mm
Peso prodotto	1122,00 g

Colori e materiali

Materiale del corpo	Polycarbonate (PC)
Colore della struttura	Gray
Colore del prodotto	Gray
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-30...40 °C
----------------------	-------------

Durata

Durata L70 @ 25 °C	- h
Durata L80 @ 25 °C	- h
Durata L90 @ 25 °C	- h

Dati di prodotto aggiuntivi

Montaggio tipo	SuspendedSurface
----------------	------------------

Posizione di montaggio	Ceiling / Wall
Equipaggiato con lampada	No

Caratteristiche

Dimmerabile	No
Tipo di collegamento	Screwless terminal, 3-Pole
Definizione del portalamпада	G13
Resistenza agli urti di un pallone	No

Certificati, Norme, Direttive

Indice IK (resistenza agli urti)	IK08
Grado di protezione	IP65
Temperatura di superficie limitata	No
Norme	CE

APPARECCHIATURA / ACCESSORI

- Tutti gli accessori necessari sono inclusi
- Fascette in acciaio inox con viti di sicurezza

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075089822	Astuccio 1	65 mm x 1278 mm x 70 mm	1122,00 g	5.81 dm ³
4058075089839	Cartone di spedizione 12	1285 mm x 219 mm x 276 mm	11515,00 g	77.67 dm ³

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

REFERENZE/LINKS

Per la garanzia consulta

▶ www.ledvance.it/garanzia

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.