

SCHEDA PRODOTTO

P PIN 28 300° 2.4 W/827 GY6.35

PARATHOM LED PIN GY6.35 12 V | Lampade LED speciali



AREE APPLICATIVE

- Illuminazione d'accento che crea un'atmosfera in tutta la casa
- Negozi, hotel e ristoranti
- Sale d'attesa, uffici
- Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti

VANTAGGI PRODOTTO

- Lunga durata media fino a 15.000 ore
- Basso consumo di energia
- Ideale per applicazioni decorative e a funzionamento libero

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Alternativa LED alle lampade alogene a bassissima tensione
- Lampade prive di mercurio



DATI TECNICI

Dati elettrici

Potenza di costruzione	2,40 W
Potenza nominale	2,40 W
Tensione nominale	12,0 V
Frequenza di funzionamento	50...60 Hz
Fattore di potenza λ	0,50


Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	300 lm
Flusso luminoso caratteristico	300 lm
Rated color temperature	2700 K
Indice di resa cromatica Ra	≥ 80
Fattore manten. flus lum fine du [calc.]	0,70
Colore della luce (descrizione)	Warm White
Standard Deviation of Color Matching	≤ 6 sdc

Dati illuminotecnici

Tempo di riscaldamento (60 %)	< 0,50 s
Tempo innesco	< 0,5 s

Dimensioni e peso



Lunghezza totale	57,0 mm
Diametro	13,0 mm
Bulbo esterno	T13
Lunghezza	57,0 mm

Durata

Durata nominale della lampada	15000 h
-------------------------------	---------

Durata caratteristica della lampada	15000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	100000
Mantenimento flusso luminoso a fine vita	0,70

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	GY6.35
Contenuto di mercurio nella lampada	0,0 mg
Senza mercurio	Si
Forma / finitura	Chiaro
Smaltimento secondo direttiva RAEE	Si

Caratteristiche

Dimmerabile	No
--------------------	----

Certificati, Norme, Direttive

Classe di efficienza energetica	A++
Consumo di energia	3 kWh/1000h

Classificazioni specifiche del paese

Sistema internazionale codifica lampade	DRT/C-2,4/827-220-240-GY6.35-13/57
Numero d'ordine	LEDPPIN30 CL 2,

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4058075812017	P PIN 28 300° 2.4 W/827 GY6.35	Cartone di spedizione 20	150 mm x 122 mm x 77 mm	1.41 dm ³	216.00 g

1)Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

REFERENZE/LINKS

Per maggiori informazioni consulta

▶ www.ledvance.it/lampadeled

Per la garanzia consulta

▶ www.ledvance.it/garanzia

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.