

SCHEDA PRODOTTOP PIN 30 2.6 W/840 G9

PARATHOM LED PIN G9 | Lampade LED speciali



AREE APPLICATIVE

- Illuminazione d'accento che crea un'atmosfera in tutta la casa
- Negozi, hotel e ristoranti
- Sale d'attesa, uffici
- Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti

VANTAGGI PRODOTTO

- Lunga durata media fino a 15.000 ore
- Bassissimo consumo di energia
- Ideale per applicazioni decorative e a funzionamento libero

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Lampade prive di mercurio



DATI TECNICI

Dati elettrici

Potenza di costruzione	2,60 W	
Potenza nominale	2,60 W	
Tensione nominale	220240 V	
Frequenza di funzionamento	5060 Hz	
Fattore di potenza λ	0,40	
Potenza della lampada equivalente	30 W	


Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	320 lm
Flusso luminoso caratteristico	320 lm
Rated color temperature	4000 K
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Fattore manten. flus lum fine du [calc.]	0,70
Colore della luce (descrizione)	Cool White
Standard Deviation of Color Matching	≤6 sdcm

Dati illuminotecnici

Tempo di riscaldamento (60 %)	< 0,50 s	
Tempo innesco	< 0,5 s	

Dimensioni e peso



Lunghezza totale	52,0 mm
Diametro	15,0 mm
Bulbo esterno	T15
Lunghezza	52,0 mm

Durata

Durata nominale della lampada	15000 h
Durata caratteristica della lampada	15000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	100000
Mantenimento flusso luminoso a fine vita	0,70

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	G9
Contenuto di mercurio nella lampada	0,0 mg
Senza mercurio	Sì
Forma / finitura	Chiaro
Smaltimento secondo direttiva RAEE	Sì

Caratteristiche

Dimmerabile	No
-------------	----

Certificati, Norme, Direttive

Classe di efficienza energetica	A++	
Consumo di energia	3 kWh/1000h	

Classificazioni specifiche del paese

Sistema internazionale codifica lampade	DRT/C-2,6/840-220-240-G9-15/52	
Numero d'ordine	LEDPPIN30 CL 2,	

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4058075812697	P PIN 30 2.6 W/840 G9	Cartone di spedizione 20	150 mm x 122 mm x 77 mm	1.41 dm³	223.00 g

1)Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

REFERENZE/LINKS

Per maggiori informazioni consulta

www.ledvance.it/lampadeled

Per la garanzia consulta

www.ledvance.it/garanzia

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.