

# SCHEDA PRODOTTO

## P CLAS A 40 4 W/840 E27

PARATHOM Retrofit CLASSIC A | Lampade LED, forma classica a goccia



---

### AREE APPLICATIVE

- Perfetto per le installazioni decorative
- Applicazioni domestiche
- Illuminazione generale
- Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti

---

### VANTAGGI PRODOTTO

- Lampade trasparenti con gli innovativi "filamenti" LED
- Forma, dimensioni, flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza
- Bassissimo consumo di energia
- Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce
- Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
- Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali
- Ridotta generazione di calore (rispetto al prodotto di riferimento standard)

---

### CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Lampade LED professionali a tensione di rete
- Ampiezza del fascio luminoso: fino a 300°
- Non dimmerabile
- Attacco: E27
- Lampade prive di mercurio



– Durata: fino a 15.000 ore

## DATI TECNICI

### Dati elettrici

<b>Potenza di costruzione</b>	4,00 W
<b>Potenza nominale</b>	4,00 W
<b>Tensione nominale</b>	220...240 V
<b>Frequenza di funzionamento</b>	50...60 Hz
<b>Fattore di potenza <math>\lambda</math></b>	> 0,50
<b>Potenza della lampada equivalente</b>	40 W


### Dati fotometrici

<b>Flusso luminoso nominale</b>	470 lm
<b>Flusso luminoso caratteristico</b>	470 lm
<b>Rated color temperature</b>	4000 K
<b>Indice di resa cromatica Ra</b>	$\geq 80$
<b>Fattore manten. flus lum fine du [calc.]</b>	0,70
<b>Colore della luce (descrizione)</b>	Cool White
<b>Standard Deviation of Color Matching</b>	$\leq 6$ sdc

### Dati illuminotecnici

<b>Tempo di riscaldamento (60 %)</b>	< 0,50 s
<b>Tempo innesco</b>	< 0,5 s

### Dimensioni e peso



<b>Lunghezza totale</b>	105,0 mm
<b>Diametro</b>	60,0 mm
<b>Bulbo esterno</b>	A60
<b>Lunghezza</b>	105,0 mm

## Durata

Durata nominale della lampada	15000 h
Durata caratteristica della lampada	15000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	100000
Mantenimento flusso luminoso a fine vita	0,70

## Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	E27
Contenuto di mercurio nella lampada	0,0 mg
Senza mercurio	Si
Forma / finitura	Chiaro
Smaltimento secondo direttiva RAEE	Si
Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa/A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico.

## Caratteristiche

Dimmerabile	No
-------------	----

## Certificati, Norme, Direttive

Classe di efficienza energetica	A++
Consumo di energia	4 kWh/1000h

## Classificazioni specifiche del paese

Sistema internazionale codifica lampade	DRAA/C-4-840-220-240-E27-60
Numero d'ordine	LEDPCLA40 4W/84

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4058075817470	P CLAS A 40 4 W/840 E27	Cartone di spedizione 10	315 mm x 131 mm x 126 mm	5.20 dm <sup>3</sup>	393.00 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.