

SCHEMA PRODOTTO

SPC.T OVEN CL 15 W 230 V E14

SPECIAL OVEN T | Lampade ad incandescenza, forma tubolare, per forni



AREE APPLICATIVE

- Forni per uso domestico

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Temperatura ambiente: fino a 300 °C



DATI TECNICI

Dati elettrici

Potenza nominale	15,00 W
Tensione nominale	230 V
Potenza di costruzione	15,00 W
Fattore di potenza λ	1,00



Dati fotometrici

Flusso luminoso	85 lm
Flusso luminoso nominale	85 lm
Flusso luminoso caratteristico	85 lm
Temperatura di colore	2700 K
Indice di resa cromatica Ra	100
Indice di resa cromatica Ra	100

Dati illuminotecnici

Tempo innesco	0,0 s
---------------	-------

Dimensioni e peso



E14
IEC 7004-23

Diametro	22,0 mm
Lunghezza totale	50,0 mm
Bulbo esterno	S22
Altezza centro luminoso (LCL)	43,0 mm
Lungh con attacco, senza spinotti/conness	50,00 mm
Lunghezza	50,0 mm

Durata

Durata nominale della lampada	1000 h
Durata caratteristica della lampada	1000 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	E14
Contenuto di mercurio nella lampada	0,0 mg
Senza mercurio	Si

Caratteristiche

Dimmerabile	Si
-------------	----

Certificati, Norme, Direttive

Classe di efficienza energetica	E
Consumo di energia	15 kWh/1000h

Classificazioni specifiche del paese

Sistema internazionale codifica lampade	IBT/C-15-230-E14-22
---	---------------------

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4050300003108	Astuccio 1	68 mm x 28 mm x 29 mm	14,00 g	0.06 dm ³
4050300554495	Pacco 10	176 mm x 71 mm x 218 mm	140,00 g	2.72 dm ³
4050300554501	Cartone di spedizione 100	308 mm x 149 mm x 228 mm	1510,00 g	10.46 dm ³
4050300065052	Blister 1	140 mm x 29 mm x 120 mm	25,87 g	0.49 dm ³
4050300118277	Cartone di spedizione 10	165 mm x 159 mm x 138 mm	312,00 g	3.62 dm ³

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.