


Plafone | 220-240 V | 2xE27 **7400**







Dati tecnici		
Tipologia	Superficie	
Posizione installativa	Parete - Soffitto	
Ambiente installativo	Indoor	
Attacco della lampadina	2 x E27 Max 46W	
Frequenza	50-60 Hz	
Ottica	General Lighting	
Direzione emissione luminosa	verso il basso	
Classe di isolamento	1	
IP	IP20	
Prova del filo incandescente	850°	
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si	
CE	Si	
Articolo dimmerabile	No	
Orientabilità	No	
Basculante	No	
Calpestabilità	No	
Carrabilità	No	
Cavo incluso	No	
Resinatura	No	
Peso netto	3.620 Kg	

Finitura corpo		
Materiale	ferro	
Colore	Bianco RAL 9003 goffrato	
Lavorazione	verniciatura	
Finitura diffusore		
Materiale	vetro	
Colore	Bianco	
Lavorazione	sabbiatura	
Finitura montatura		
Materiale	ferro	
Colore	Bianco RAL 9016	
Lavorazione	verniciatura	

Zig Zag_S



Plafone | 220-240 V | 2xE27 **7400**

Plafone a singola emissione per applicazione indoor. Compatibile con: lampadina LED, fluorescente compatta 20 W, alogena 46 W; attacco 2xE27.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in vetro, con una lavorazione di sabbiatura; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco ral 9016, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 3.620 kg.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Caratteristiche Illuminotecniche	
Flusso luminoso sorgente	1400 lm
Temperatura di colore	2800 K
Indice di resa cromatica	100 Ra