HD18 AG-115-0 | Smerigliatrice angolare 115mm M18™



- Il motore a 4 poli Milwaukee® permette di sviluppare la massima potenza ottimizzando il rapporto peso potenza.
- La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria.
- Funziona con tutte le batterie della piattaforma 18V Milwaukee® M18™.
- REDLINK™ tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata.
- o Scatola ingranaggi in metallo per la massima durata.
- Ridotto ingombro della testa per lavorare in spazi ristretti ed ottima ergonomia dell'impugnatura.
- o Interruttore senza blocco per una maggiore protezione dell'utilizzatore.

	HD18 AG-115-0
Blocco riavvio accidentale	No
Capacità batteria (Ah)	
Diametro disco (mm)	115
Equipaggiamento standard	utensile senza batterie
Filettatura albero	M 14
Fornibile in	_
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Incertezza vibrazioni in levigatura (m/s²)	1.5
Incertezza vibrazioni in smerigliatura (m/s²)	1.5
Interruttore	Interruttore a paletta
Interruttore Livello di potenza sonora (dB(A))	Interruttore a paletta 85.5
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Livello di potenza sonora (dB(A))	85.5
Livello di potenza sonora (dB(A)) Livello di pressione sonora (dB(A))	85.5 74.5
Livello di potenza sonora (dB(A)) Livello di pressione sonora (dB(A)) N.ro batterie in dotazione	85.5 74.5 0
Livello di potenza sonora (dB(A)) Livello di pressione sonora (dB(A)) N.ro batterie in dotazione Peso (Kg)	85.5 74.5 0
Livello di potenza sonora (dB(A)) Livello di pressione sonora (dB(A)) N.ro batterie in dotazione Peso (Kg) Peso con il pacco batteria (kg)	85.5 74.5 0 1.7
Livello di potenza sonora (dB(A)) Livello di pressione sonora (dB(A)) N.ro batterie in dotazione Peso (Kg) Peso con il pacco batteria (kg) Profondità di taglio max (mm)	85.5 74.5 0 1.7
Livello di potenza sonora (dB(A)) Livello di pressione sonora (dB(A)) N.ro batterie in dotazione Peso (Kg) Peso con il pacco batteria (kg) Profondità di taglio max (mm) Tempo di ricarica batteria	85.5 74.5 0 1.7 - 28
Livello di potenza sonora (dB(A)) Livello di pressione sonora (dB(A)) N.ro batterie in dotazione Peso (Kg) Peso con il pacco batteria (kg) Profondità di taglio max (mm) Tempo di ricarica batteria Tipo batteria	85.5 74.5 0 1.7 - 28 - Li-ion
Livello di potenza sonora (dB(A)) Livello di pressione sonora (dB(A)) N.ro batterie in dotazione Peso (Kg) Peso con il pacco batteria (kg) Profondità di taglio max (mm) Tempo di ricarica batteria Tipo batteria Velocità a vuoto (giri/min)	85.5 74.5 0 1.7 - 28 - Li-ion 9000

