M12 CH-0 | Tassellatore SDS M12 FUEL™

Article: 4933441947



- Motore Milwaukee® POWERSTATE™ senza spazzole per una durata fino a 3 volte superiore e fino a 2 volte maggiore potenza.
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro.
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™.
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico.
- La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria.
- Energia del colpo pari a 1.1 J (EPTA), 0 6575 colpi/min e 0 900 giri/min.
- o 2 modalità: rotazione e rotopercussione per la massima versatilità.

	M12 CH-0
Livello di pressione sonora (dB(A))	84.5
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Livello di potenza sonora (dB(A))	95.5
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s²)	1.5
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 900
Voltaggio (V)	12
Capacità batteria (Ah)	_
Tipo batteria	Li-ion
Ottimizzato per foratura su calcestruzzo (mm)	ø 5.5 - 12
Fornibile in	-
Tempo di ricarica batteria	-
N.ro batterie in dotazione	0
Vibrazioni in foratura (m/s²)	4.4
Codice prodotto	4933441947
Peso con il pacco batteria (kg)	
Cap max foratura metallo (mm)	10
Cap max foratura legno (mm)	13
Foro calcestruzzo max (mm)	13
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 6575
Energia del colpo (EPTA)(J)	1.1

