

PARATHOM SPECIAL T26 1.5 W/865 FR E14

PARATHOM SPECIAL T26 | Lampade LED speciali per frigoriferi



Aree applicative

- Apparecchi di illuminazione di design di dimensioni ridotte
- Illuminazione d'accento
- Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti
- Macchine da cucire

Vantaggi prodotto

- Bassissimo consumo di energia
- Lunga durata
- Resistente alle vibrazioni
- Dimensioni estremamente ridotte
- Ridotta generazione di calore (rispetto al prodotto di riferimento standard)
- Tre anni di garanzia

Caratteristiche prodotto

- Tonalità di luce: Cool White, Warm White
- Non adatta per l'uso con dimmer
- Attacco: E14
- Lampade LED per tensione di rete
- Lampade prive di mercurio
- Durata: fino a 15.000 ore



Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Potenza di costruzione	1,50 W
Potenza nominale	1.50 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di funzionamento	50 Hz
Fattore di potenza λ	> 0,10
Potenza della lampada indicata come equi	15 W


Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	140 lm
Flusso luminoso caratteristico	140 lm
Temperatura di colore	6500 K
Indice di resa cromatica Ra	80
Tonalità di luce secondo EN 12364-1	Daylight
Standard Deviation of Color Matching	≤ 6 sdc _m

Dati illuminotecnici

Tempo di riscaldamento (60 %)	< 0,50 s
Tempo innesco	< 0,5 s

Dimensioni e peso



Lunghezza totale	63,0 mm
Diametro	23,5 mm
Bulbo esterno	T26
Lunghezza	63,0 mm

Durata

Scheda prodotto

Durata nominale della lampada	15000 h
Durata caratteristica della lampada	15000 h
Numero di cicli di accensione/spegniment	100000
Fattore manten. flus lum fine durata nom	0,70
Mantenimento del flusso luminoso a fine	0,70

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	E14
Contenuto caratt.di mercurio nella lamp.	0,0 mg
Senza mercurio	Sì
Forma / finitura	Opaco
Smaltimento adeguato in accordo alla Dir	Sì
Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa/A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico.

Caratteristiche

Dimmerabile	No
-------------	----

Certificati, Norme, Direttive

Classe di efficienza energetica	A++
Consumo di energia	2 kWh/1000h

Classificazioni specifiche del paese

Sistema internazionale di codifica delle	DRNT/F-1,5/865-220-240-E14-23,5/63
Numero d'ordine	PT26 1,5W/865 2

Scheda prodotto



Garanzia

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899937901	PARATHOM SPECIAL T26 1.5 W/865 FR E14	Cartone di spedizione 20	132 mm x 107 mm x 76 mm	1.07 dm ³	390.00 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Referenze/links

Per la garanzia consulta
www.osram.it/garanzia

Per maggiori informazioni consulta
www.osram.it/lampade-led-a-bassissima-tensione

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.