

PORTALAMPADA



NORME DI RIFERIMENTO

EN 60238
Portalampada a vite Edison.

EN 60838-1
Portalampade eterogenei.
Parte 1: prescrizioni generali.

EN 61058-1
Interruttori per apparecchi.
Parte 1: prescrizioni generali.

VERSIONI



Portalampada
- Per lampade ad incandescenza (E14-E27)
- Per lampade alogene (G4-GX53-GY6.35-R75)

Interruttori
- Interruttori a pulsante
- Interruttori a tirante
- Rompipilo a cursore
- Rompipilo a pedale

Accessori per pendel

MARCHI



Portalampada in termoplastico:
a sinistra con attacco E27 camicia liscia e nippel
in metallo; a destra con attacco E14, camicia
filettata e con filetto stampato.




Portalampada in metallo:
visibili la vite di bloccaggio.



Interruttore rompipilo a cursore; con morsetto
passante per cavo piatto.

TIPI DI ATTACCO




ESEMPI DI APPLICAZIONE




DIMENSIONI


ART. 190.3570S/ES - 190.3585S/ES




ART. 190.CP70A/B - 190.CP85A/B




ART. 190.6000 LN/LNB/LT/LG/LGB




ART. 190.2000LN/LNB/LG/LGB




ART. 190.6000FN/FNB/FT/FG/FGB




ART. 190.2000FN/FNB/FG/FGB




ART. 190.6000FCN/FCNB/FCT/FCG/FCGB




ART. 190.2000FCN/FCNB/FCG/FCGB




ART. 190.5778B




ART. 190.5778/304T




ART. 190.5778/306L




ART. 190.5778.311T



ART. 190.5778/313T




ART. 190.5778/348




DIMENSIONI


ART. 190.5727




ART. 190.5740B1




ART. 195.115B




ART. 195.200B




ART. 190.8200 - 190.8200T




ART. 191.5031




ART. 190.363B/N




ART. 190.366B/N




ART. 190.376B/N




ART. 191.5122



ART. 191.5124



ART. 195.450B/N/P



ART. 195.565B/N/P

