



4-RACCORDI / ASSEMBLAGGIO > TESTE COMPLETE E PETTINI > 1362 - 1364 - 1370 : Testa completa con pettini



## 1362 - 1364 - 1370 : Testa completa con pettini

## I PIÙ

Lubrificazione e fuoriuscita dei trucioli facilitati grazie a delle aperture di grandi dimensioni.

Marcatura di posizionamento dei pettini sempre perfettamente leggibile. Alesaggio che funge da guida per garantire l'auto-centraggio della filiera.



## **DESCRIZIONE**

**Teste** comandate mediante spallamento a otto sfaccettature (o scanalature) dentate per l'immobilizzazione nella cassa.

Calotta che consente un posizionamento preciso dei pettini e la possibilità di capovolgerli per eseguire filettature a filo dei muri, eliminando i rischi di strappamento dei filetti.

Guida di centraggio di lunga portata che facilita il lavoro.





| Tipo    | Tipo di<br>filettatura | Ø"     | Ø mm  | kg    | REF    |
|---------|------------------------|--------|-------|-------|--------|
| Acciaio | BSPT Destro            | 1/8    | 6/10  | 0,445 | 136231 |
| Acciaio | BSPT Destro            | 1/4    | 8/13  | 0,460 | 136232 |
| Acciaio | BSPT Destro            | 3/8    | 12/17 | 0,445 | 136233 |
| Acciaio | BSPT Destro            | 1/2    | 15/21 | 0,520 | 136234 |
| Acciaio | BSPT Destro            | 3/4    | 20/27 | 0,570 | 136235 |
| Acciaio | BSPT Destro            | 1      | 26/34 | 0,720 | 136236 |
| Acciaio | BSPT Destro            | 1.1/4  | 33/42 | 0,720 | 136237 |
| Acciaio | BSPT Destro            | 1.1/2* | 40/49 | 2,000 | 136438 |
| Acciaio | BSPT Destro            | 2*     | 50/60 | 2,150 | 136439 |

<sup>\*</sup> per l'utilizzo con la Phenix IIB / Phenix III (rif. 1375), togliere l'anello di ritegno

| Acciaio | BSPT Sinistro        | 1/8    | 6/10  | 0,460 | 136241 |
|---------|----------------------|--------|-------|-------|--------|
| Acciaio | BSPT Sinistro        | 1/4    | 8/13  | 0,460 | 136242 |
| Acciaio | BSPT Sinistro        | 3/8    | 12/17 | 0,440 | 136243 |
| Acciaio | BSPT Sinistro        | 1/2    | 15/21 | 0,510 | 136244 |
| Acciaio | BSPT Sinistro        | 3/4    | 20/27 | 0,575 | 136245 |
| Acciaio | BSPT Sinistro        | 1      | 26/34 | 0,720 | 136246 |
| Acciaio | <b>BSPT Sinistro</b> | 1.1/4  | 33/42 | 0,725 | 136247 |
| Acciaio | BSPT Sinistro        | 1.1/2* | 40/49 | 1,980 | 136448 |
| Acciaio | BSPT Sinistro        | 2*     | 50/60 | 2,150 | 136449 |
| Acciaio | NPT                  | 1/8    | 6/10  | 0,460 | 136251 |
| Acciaio | NPT                  | 1/4    | 8/13  | 0,450 | 136252 |
| Acciaio | NPT                  | 3/8    | 12/17 | 0,430 | 136253 |
| Acciaio | NPT                  | 1/2    | 15/21 | 0,520 | 136254 |
| Acciaio | NPT                  | 3/4    | 20/27 | 0,570 | 136255 |
| Acciaio | NPT                  | 1      | 26/34 | 0,720 | 136256 |
| Acciaio | NPT                  | 1.1/4  | 33/42 | 0,730 | 136257 |
| Acciaio | NPT                  | 1.1/2* | 40/49 | 2,000 | 136458 |
| Acciaio | NPT                  | 2*     | 50/60 | 2,160 | 136459 |
| Inox    | BSPT Destro          | 3/8    | 12/17 | 0,460 | 137043 |
| Inox    | BSPT Destro          | 1/2    | 15/21 | 0,532 | 137044 |
| Inox    | BSPT Destro          | 3/4    | 20/27 | 0,596 | 137045 |
| Inox    | BSPT Destro          | 1      | 26/34 | 0,720 | 137046 |
| Inox    | BSPT Destro          | 1.1/4  | 33/42 | 0,730 | 137047 |